

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
305/2011/EU rendelet alapján
Beton szegélyelemek-CPR-01

1. A termék család egyedi azonosító kódja: Első típusvizsgálat száma		M4-7123X-04571-2014 ÉMI Építéstechnikai Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft Központi Laboratórium PROJEKTSZÁM: M4-7123X-04571-2014/ TÉMASZÁM: M-4039/2014	
2. Terméksalád:		Beton út szegélyelemek	
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:		Kültéri használatra, utak burkolására, gyalogosok és járművek által használt külső területek lefedésére, használatra ide értve a körülkerített tömegközlekedési megállóhelyeket szegélyezésére használjuk. Az ÚT 2-3-212:2004 Utügyi előírásoknak megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.	
4. Gyártó neve, címe:		Székhely: Dollenstein-Bauer Kft. 6326 Harta, Vásártér 3. Telephely: 6326 Harta, Dunapart 12.	
5. A meghatalmazott képviselő neve, értesítési címe:		Dollenstein Zoltán 6326 Harta, Vásártér 3.	
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:		4	
7. MSZ EN 1340 Szabvány alapján az ÉMI ÉPÍTÉSTECHNIKAI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT végzi A Magyar Szabványügyi Testület és az IQnet által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet A CERTOP által az MSZ/ISO/IEC 27001:2006 szerint tanúsított szervezet A NAT által NAT-1-1110/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium A 3/2003 (I.25.) BM.-GKM-KvVM együttes rendelele értelmében. 138/2009 számon kijelölt az Európai Bizottságnál bejelentett vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet, Építőipari Műszaki Engedély kiadására feljogosított jóváhagyó szervezet. A Feinötképzési Akkreditáló Testület által AL-2555 intézmény-akkreditációs lajstromszámon k akkreditált felnőttképzési intézmény.			
8. A teljesítménykövetelmények értékelése és nyilatkozat a teljesítményről:			
A teljesítménykövetelmények értékelése		Nyilatkozat szerinti teljesítmény	
Alapvető követelmények		Szint, vagy osztály	Teljesítmény
Felületi megjelenés		repedés, leválás, rétegelválás nem lehet egyetlen elemen sem	megfelelő MSZ EN 1340:2003 J melléklet.
Méretek és mérettűrések		Hosszúság (mm) ±1 % (min.:4 max.:10)	megfelelő MSZ EN 1340:2003 C melléklet
		egyéb látszófelületi méretek ± 3% (min.:3, max.:5)	megfelelő
Kopásállóság -széleskorongos vizsgálat		<=20	4./I MSZ EN 1340:2003 G mell.
Időjárás-állóság -fagyhámolás (kg/m2)		középtérték <=1,0 egyedi érték <1,5	3./d. MSZ EN 1340:2003 D mell.
nyomószilárdság (csak rövid szegélykövek esetében) (N/mm2)		C 25/30	MSZ EN 13791:2007 *azokra az elemekre, melyek méretei nem teszik lehetővé az MSZ EN 1340:2003 szabvány F. melléklete szerinti hajlító vizsgálatot.
Tűzállóság		EURO osztály A1-F-ig	A1
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és felelősségével aláírta: Dollenstein Zoltán ügyvezető igazgató.			

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Dolleinstein Zoltán ügyvezető igazgató.

Gyártási idő, egyéb jellemzők: az egységcsomagoláson lévő címke tartalmazza.

A teljesítmény nyilatkozat azonosító száma azonos a szállítólevél sorszámmal. A szállítólevélen található a termékek listája és mennyisége. A kiállítás dátuma megegyezik a szállítólevél teljesítés dátumával.

A teljesítmény nyilatkozat érvényességi ideje: Gyártástól számított 5 év.

A gyártási körülmények az első típusvizsgálat óta változatlanul történtek. Dolleinstein-Bauer Kft. 6326 Harta, Vásártér 3.
A Dolleinstein-Bauer Kft által kiállított L 201.../000..... szállítólevélhez tartozó nyilatkozat
Dollenstein Zoltán
6326 Harta, Vásártér 3.
Tel: 06-78407-848
Fax: 06-201428-8586